

RAPPORTO INFLUENZA STAGIONE 2011-2012

BOLLETTINO SETTIMANALE DELL'INFLUENZA

A CURA DELLA SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA GENERALE

3° settimana 2012 (16 gennaio- 22 gennaio)

IN ITALIA

Nel corso della terza settimana 2012, 846 medici sentinella con un denominatore di popolazione di circa 1,1 milione di assistiti hanno segnalato complessivamente 6.858 casi di influenza clinica.


L'incidenza è stata di **6.27 casi per 1000 abitanti**.

	Settimana 2012-02	Settimana 2012-02*
Età	<i>casi per mille</i>	<i>casi per mille</i>
0-4 anni	9.06	20.64
5-14 anni	5.39	11.38
15-64 anni	3.95	4.52
>65 anni	2.19	2.21
Tutti	4.17	6.27

* Il dato è ancora provvisorio in quanto le operazioni di reportistica da parte dei medici sentinella e da parte dell' Istituto Superiore di Sanità possono essere ancora incomplete

Rapportando questo dato all'intera popolazione italiana si stima che nel corso di questa settimana siano state colpite da **influenza circa 376.200 persone**.

Le Regioni a più alta incidenza nell'ultima settimana sono state Marche, Molise e Sardegna rispettivamente con 15.89, 13.83 e 12.84 casi per mille abitanti mentre quelle a più bassa incidenza sono Friuli, Umbria e Liguria rispettivamente con 2.07, 2.96 e 3.34 casi per mille.



E' possibile visionare il grafico dell'andamento dell'influenza sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (www.iss.it/iflu)

Dal Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Influenza e Infezioni Virali (CIRI-IV), che riceve informazioni da circa 500 medici sentinella di 10 Regioni, sono stati segnalati, durante la 3° settimana di osservazione, 2693 casi di infezioni delle vie aeree. L'incidenza delle **infezioni delle vie aeree da virus non influenzali** (ARI = Acute Respiratory Illness) è stata mediamente del 4.5 per mille che significa complessivamente **272.400 nuovi casi** su tutto il territorio nazionale (www.influciri.it).

Queste infezioni colpiscono prevalentemente i piccoli (0-4 anni: 14 per mille) e i giovani (5-14 anni: 7.5 per mille).

CONTATORE


casi in Italia all'15 gennaio 2012

INFLUENZA (ILI)	SINDROMI RESPIRATORIE ACUTE (ARI)
1.580.600	3.243.600

IN EUROPA

Dei 46 Paesi europei aderenti alla rete di sorveglianza, che hanno mandato il loro rapporto settimanale, l'influenza e le sindromi respiratorie acute sono ancora ad un livello di bassa intensità anche se in alcuni Paesi sta aumentando significativamente.

Il 29% (422/1469) dei tamponi fatti su pazienti con sindrome respiratoria acuta è risultato essere positivo per influenza (401 per il sottotipo A e 21 per il sottotipo B). Il sottotipo H3N2 è ancora il predominante (99%). La positività di questi campioni continua sensibilmente ad aumentare indicando che l' influenza si sta propagando. Finlandia, Islanda, Italia e Spagna sono i Paesi europei in cui si segnala un incremento di incidenza superiore al resto dell'Europa.



Viene sopra riportata l'intensity map a livello europeo (www.euroflu.org).

a cura di Aurelio Sessa